


ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО
ОДБРАМБЕНО-ТЕХНИЧКО
"БЕОГРАД"



ВНР-92/14

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА**

**ИЗГРАДЊА СКЛАДИШТА ОПАСНОГ
ОТПАДА У ПОГОНИМА ГСП-А**

САДРЖАЈ:

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.....	3
II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	5
III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	6
IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	13
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ .77 ЗЈН	20
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	25
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБРАСЦИ.....	36
VIII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ.....	39

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАД"
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд
Интернет страница : www.gsp.co.rs

На основу члана 55., 57., и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12)
ГСП, Кнегиње Љубице 29
објављује
ПОЗИВ

за подношење понуда за набавку радова у отвореном поступку

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Изградња складишта опасног отпада у погонима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45213270 - Радови на изградњи станица за рециклажу)

Право учешћа имају понуђачи која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене Законом о јавним набавкама (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне набавке, а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77.став 1. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена укупна вредност понуде.

Место извођења радова:

1. СП „ЗЕМУН“ - Дунавска 14, Земун;
2. СП „Космај“ – Нишки пут бр. 1;
3. СП „Карабурма“ – Миријевски булевар бр. 1

Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.gsp.co.rs.

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити писаним путем, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда тако што ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити на број факса 011/366-4087 или на адресу Наручиоца: ГСП, Кнегиње Љубице 9, 11000 Београд, са назнаком "За набавку број ВНР-92/14", као и електронским путем на e-mail blagica.pirkovic@gsp.co.rs са истомознаком.

Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде, послати одговор у року од три дана од пријема захтева у писаном облику, и исти одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, ради увида осталих заинтересованих лица у послати одговор.

Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште са назнаком:

«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: Изградња складишта опасног отпада у погонима ГСП-а - НЕ ОТВАРАТИ до 18.08.2014. године до 10,00 часова, позив на број ВНР-92/14».

На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или e-mail адресу).

Рок за подношење понуда је 18.08.2014. године до 09,30 часова у писарници Наручиоца на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.

Јавно отварање понуда извршиће се 18.08.2014.године у 10,00 часова, у просторијама ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.

Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.

Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.).

Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Неблаговремене понуде неће бити разматране.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт: Служба за јавне набавке.

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу

Назив Наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"

Адреса Наручиоца : Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд

Интернет страница : www.gsp.co.rs

Порески идентификациони број: SR100049398

Матични број: 07022662

Шифра делатности: 60212

2. Поступак јавне набавке - отворени поступак, сходно члану 32.3ЈН

3. Предмет јавне набавке: РАДОВИ

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

5. Контакт особа: Благица ПИРКОВИЋ, тел.366-4126, e-mail: blagica.pirkovic@gsp.co.rs,
Служба за јавне набавке,

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.

III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Изградња складишта опасног отпада у погонима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 45213270 - Радови на изградњи станица за рециклажу)

PREDMER RADOVA			
IZGRADNJA SKLADIŠTA OPASNOG OTPADA U POGONIMA GSP-a			
A	SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U OJ C.REMONT		
	GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI		
#	Opis pozicije	Mera	Količina
1	Rušenje postojećeg sloja od kamene kocke 10/10/10 cm U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz šteta na gradsku deponiju Obračun po m2	m2	80,00
2	Ručni iskop zemlje za temelje samce dimezija 40/40/60 cm i šaht. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju na gradsku deponiju Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	m3	3,50
3	Nabavka transport i zbijanje šljunka za tampon sloj debljine 10 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3 zbijenog šljunka.	m3	8,50
4	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30, dimenzija 40/40/60. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	1,50
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 15 cm betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom betonskog kanala - kinete nagiba od 1,5%. Obračun po m3	m3	14,00
6	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	1,50
7	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat Obračun po m3	m3	0,70
8	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po kg		
	GA 240/360	kg	400,00
	MA 500/560	kg	620,00
9	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prama dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu. Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.	kg	2.200,00
10	Nabavka materijala, transport i montaža armaturne mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati uz noseće stubove i zavariti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže osnovnom i lak bojom za metal. Obračun po kg postavljene mreže.	kg	550,00
11	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm. Prethodno u postojećoj armirano betonskoj ploči izbušiti rupe, očistiti od nečistoće i izvršiti fiksiranje dvokomponentnom brzovezujućom masom za ankerisanje. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po komadu	kom.	52,00
12	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije isnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		

	Обрачун по комаду.	kom.	2,00
13	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju		
	Обрачун по m2 krovne površine	m2	85,00
14	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm .Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по m1	m1	13,00
15	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikala kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по m1	m1	10,00
16	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosutog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdanim šaht poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по комаду.	kom.	1,00
UKUPNO GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			
ELEKTRO RADOVI			
#	Opis pozicije	Mera	Količina
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.		
		kom.	6,00
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.		
		m	60,00
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrasni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumenskom masom.		
		kom.	10,00
4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji konstrukcije.		
		kom.	6,00
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.		
		kom.	8,00
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom		
		kom.	6,00
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914		
		kom.	2,00
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908		
		kom.	15,00
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.		
		kom.	8,00
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na merno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.		

		kom.	6,00
11	Provera neprekidnosti spušnih provodnika i izdavanje atesta.		
		kom.	6,00
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.		
		kom.	80,00

B SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "ZEMUN"

GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

#	Opis pozicije	Mera	Količina
1	Mašinsko sečenje postojeće betonske ploče prosečne debljine 25 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat Obračun po m1	m1	55,00
2	Mašinsko razbijanje postojeće betonske ploče prosečne debljine 25 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju Obračun po m3	m3	2,50
3	Ručni iskop zemlje za temelje samce dimezija 40/40/60 cm i šaht. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju na gradsku deponiju Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	m3	2,50
4	Nabavka transport i zbijanje šljunka za tampon sloj debljine 10 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3 zbijenog šljunka.	m3	2,00
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30, dimezija 40/40/60. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	1,80
6	Čišćenje i pranje sa razmaščivanjem postojeće armirano betonske ploče. Obračun po m2	m2	115,00
7	Pikovanje postojeće armirano betonske ploče radi obezbeđenja prijanjanja nove betonske ploče. Obračun po m2	m2	115,00
8	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 15 cm betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom betonskog kanala - kinete nagiba od 1,5%. Obračun po m3	m3	20,00
9	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	1,50
10	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj optati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat Obračun po m3	m3	0,80
11	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po kg GA 240/360 MA 500/560	kg kg	500,00 900,00
12	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prama dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebljene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu. Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.	kg	3.200,00

13	Nabavka materijala, transport i montaža armaturne mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati uz noseće stubove i zavariti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže osnovnom i lak bojom za metal. Obračun po kg postavljene mreže.	kg	520,00
14	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm. Prethodno u postojećoj armirano betonskoj ploči izbušiti rupe, očistiti od nečistoće i izvršiti fiksiranje dvokomponentnom brzovezujućom masom za ankerisanje. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po komadu	kom.	56,00
15	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije osnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po komadu.	kom.	2,00
16	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju Obračun po m2 krovne površine	m2	130,00
17	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m1	m1	13,00
18	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikalnih kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m1	m1	10,00
19	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosutog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdanim šahom poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po komadu.	kom.	1,00

ELEKTRO RADOVI

#	Opis pozicije	Mera	Količina
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	kom.	6,00
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	m	60,00
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrasni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumenskom masom.	kom.	10,00
4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji konstrukcije.	kom.	6,00
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.	kom.	8,00
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom	kom.	6,00
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914	kom.	2,00
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908	kom.	15,00
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.		

		kom.	8,00
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na merno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.		
		kom.	6,00
11	Provera neprekidnosti spusnih provodnika i izdavanje atesta.		
		kom.	6,00
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.		
		kom.	80,00

C SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "KOSMAJ"

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

#	Opis pozicije	Mera	Količina
1	Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 30 cm. Stablo odseći, iseći grane i izvaditi panj i koren. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i odvoz na deponiju. Obračun po komadu.	kom.	3,00
2	Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati za izradu tampon sloja. U cenu uračunati sav potreban rad, mehanizaciju i alat, kao i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m3 samoniklog tla.	m3	20,00
3	Ručni iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje do dubine 1,0 m. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m3 samoniklog tla.	m3	9,00
4	Nabavka, transport i razastiranje šljunka sa nabijanjem u sloju od 10-20 cm za tampon sloj ispod trakastih temelja i armirano betonske podne ploče. U cenu uračunati sav potreban rad i alat. Obračun po m3 zbijenog šljunka	m3	13,00
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	8,00
6	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 20 cm betonom MB 30. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom kanala širine 15 cm, minimalne dubine 10 cm u nagibu od 2%. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	15,00
7	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	0,60
8	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	1,50
9	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature u trakaste temelje, podnu ploču i ivičnu soklu. U cenu uračunati sav potreban rad i alat. Obračun po kg GA 240/360 MA 500/560	kg kg	350,00 550,00
10	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prama dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu. Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.		

	Обрачун по kg	kg	2.100,00
11	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm, komplet sa navrtkama. Ankere ugraditi u svež beton komplet sa ležišnom pločom dimenzija 300x300x10 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Обрачун по комаду	kom.	48,00
12	Nabavka materijala, transport i montaža armatutne mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati do visine od 2 metra i zavariti za noseće stubove. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže isnovnom i lak bojom za metal.		
	Обрачун по kg	kg	400,00
13	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije isnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по комаду.	kom.	2,00
14	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju.		
	Обрачун по m2 krovne površine	m2	80,00
15	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по m1	m1	11,00
16	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikala kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju		
	Обрачун по m1	m1	10,00
17	Ručni iskop zemlje za šaht dim. 90x90x100cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i odvoz šuta na gradsku deponiju.		
	Обрачун по m3	m3	1,00
18	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosutog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdenim šaht poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по комаду.	kom.	1,00

ELEKTRO RADOVI

- | | | | |
|---|--|------|----|
| 1 | Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom. | kom. | 6 |
| 2 | Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom. | m | 60 |
| 3 | Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrsni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumenski | kom. | 10 |
| 4 | Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji kon | kom. | 6 |

5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.	kom.	8
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom	kom.	6
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914	kom.	2
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908	kom.	15
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.	kom.	8
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na memo-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.	kom.	6
11	Provera neprekidnosti spusnih provodnika i izdavanje atesta.	kom.	6
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.	kom.	80

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
ELEKTRO RADOVI

IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (техничка спецификација)

PREDMER RADOVA
IZGRADNJA SKLADIŠTA OPASNOG OTPADA U POGONIMA GSP-a

A	SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U OJ C.REMONT		
	GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI		
#	Opis pozicije	Mera	Količina
1	Rušenje postojećeg sloja od kamene kocke 10/10/10 cm U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju		
	Obračun po m2	m2	80,00
2	Ručni iskop zemlje za temelje samce dimezija 40/40/60 cm i šaht. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju na gradsku deponiju		
	Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	m3	3,50
3	Nabavka transport i zbijanje šljunka za tampon sloj debljine 10 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po m3 zbijenog šljunka.	m3	8,50
4	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30, dimenzija 40/40/60. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po m3	m3	1,50
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 15 cm betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom betonskog kanala - kinele nagiba od 1,5%.		
	Obračun po m3	m3	14,00
6	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po m3	m3	1,50
7	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat		
	Obračun po m3	m3	0,70
8	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.		
	Obračun po kg		
	GA 240/360	kg	400,00
	MA 500/560	kg	620,00
9	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prema dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebjene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu.		
	Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.	kg	2.200,00
10	Nabavka materijala, transport i montaža armature mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati uz noseće stubove i zavariti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže osnovnom i lak bojom za metal.		
	Obračun po kg postavljene mreže.	kg	550,00
11	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm. Prethodno u postojećoj armirano betonskoj ploči izbušiti rupe, očistiti od nečistoće i izvršiti fiksiranje dvokomponentnom brzovezujućom masom za ankerisanje. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po komadu	kom.	52,00
12	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armature mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije isnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Obračun po komadu.	kom.	2,00
13	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju		

	Обрачун по m2 кровне површине	m2	85,00
14	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm .Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по m1	m1	13,00
15	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikala kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по m1	m1	10,00
16	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosutog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdanim šaht poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по комаду.	kom.	1,00
UKUPNO GRADJEVINSKI I GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			
ELEKTRO RADOVI			
#	Opis pozicije	Mera	Količina
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.		
		kom.	6,00
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.		
		m	60,00
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrsni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumenskom masom.		
		kom.	10,00
4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji konstrukcije.		
		kom.	6,00
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.		
		kom.	8,00
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom		
		kom.	6,00
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914		
		kom.	2,00
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908		
		kom.	15,00
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.		
		kom.	8,00
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na merno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.		
		kom.	6,00
11	Provera neprekidnosti spusnih provodnika i izdavanje atesta.		
		kom.	6,00
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.		
		kom.	80,00

B	SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "ZEMUN"		
----------	---	--	--

GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			
#	Opis pozicije	Mera	Količina
1	Mašinsko sečenje postojeće betonske ploče prosečne debljine 25 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat		
	Obračun po m1	m1	55,00
2	Mašinsko razbijanje postojeće betonske ploče prosečne debljine 25 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju		
	Obračun po m3	m3	2,50
3	Ručni iskop zemlje za temelje samce dimezija 40/40/60 cm i šaht. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju na gradsku deponiju		
	Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	m3	2,50
4	Nabavka transport i zbijanje šljunka za tampon sloj debljine 10 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po m3 zbijenog šljunka.	m3	2,00
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30, dimezija 40/40/60. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po m3	m3	1,80
6	Čišćenje i pranje sa razmašćivanjem postojeće armirano betonske ploče.		
	Obračun po m2	m2	115,00
7	Pikovanje postojeće armirano betonske ploče radi obezbeđenja prijanjanja nove betonske ploče.		
	Obračun po m2	m2	115,00
8	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 15 cm betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom betonskog kanala - kinete nagiba od 1,5%.		
	Obračun po m3	m3	20,00
9	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po m3	m3	1,50
10	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat		
	Obračun po m3	m3	0,80
11	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.		
	Obračun po kg		
	GA 240/360	kg	500,00
	MA 500/560	kg	900,00
12	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prema dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebljene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu.		
	Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.	kg	3.200,00
13	Nabavka materijala, transport i montaža armaturne mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati uz noseće stubove i zavariti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže osnovnom i lak bojom za metal.		
	Obračun po kg postavljene mreže.	kg	520,00
14	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm. Prethodno u postojećoj armirano betonskoj ploči izbušiti rupe, očistiti od nečistoće i izvršiti fiksiranje dvokomponentnom brzovezujućom masom za ankerisanje. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po komadu	kom.	56,00
15	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimezija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije isnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		

	Обрачун по комаду.	kom.	2,00
16	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju		
	Обрачун по m2 krovne površine	m2	130,00
17	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm .Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по m1	m1	13,00
18	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikala kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по m1	m1	10,00
19	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosulog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči , PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdanim šaht poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Обрачун по комаду.	kom.	1,00
ELEKTRO RADOVI			
#	Opis pozicije	Mera	Količina
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.		
		kom.	6,00
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.		
		m	60,00
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrsni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumenskom masom.		
		kom.	10,00
4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji konstrukcije.		
		kom.	6,00
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.		
		kom.	8,00
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom		
		kom.	6,00
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914		
		kom.	2,00
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908		
		kom.	15,00
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.		
		kom.	8,00
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na merno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.		
		kom.	6,00
11	Provera neprekidnosti spusnih provodnika i izdavanje atesta.		
		kom.	6,00
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.		
		kom.	80,00
C	SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "KOSMAJ"		

ГРАЂЕВИНСКИ I ГРАЂЕВИНСКО-ZANATSKI RADOVI			
#	Opis pozicije	Mera	Količina
1	Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 30 cm. Stablo odseći, iseći grane i izvaditi panj i koren. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i odvoz na deponiju.		
	Obračun po komadu.	kom.	3,00
2	Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati za izradu tampon sloja. U cenu uračunati sav potreban rad, mehanizaciju i alat, kao i odvoz na gradsku deponiju.		
	Obračun po m3 samoniklog tla.	m3	20,00
3	Ručni iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje do dubine 1,0 m. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i odvoz na gradsku deponiju.		
	Obračun po m3 samoniklog tla.	m3	9,00
4	Nabavka, transport i razastiranje šljunka sa nabijanjem u sloju od 10-20 cm za tampon sloj ispod trakastih temelja i armirano betonske podne ploče. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.		
	Obračun po m3 zbijenog šljunka	m3	13,00
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po m3	m3	8,00
6	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 20 cm betonom MB 30. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom kanala širine 15 cm, minimalne dubine 10 cm u nagibu od 2%. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po m3	m3	15,00
7	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po m3	m3	0,60
8	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po m3	m3	1,50
9	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature u trakaste temelje, podnu ploču i ivičnu soklu. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.		
	Obračun po kg		
	GA 240/360	kg	350,00
	MA 500/560	kg	550,00
10	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prama dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebijene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu. Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.		
	Obračun po kg	kg	2.100,00
11	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm, komplet sa navrtkama. Ankere ugraditi u svež beton komplet sa ležišnom pločom dimenzija 300x300x10 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.		
	Obračun po komadu	kom.	48,00

12	Nabavka materijala, transport i montaža armaturne mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati do visine od 2 metra i zavariti za noseće stubove. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže isnovnom i lak bojom za metal.		
	Obračun po kg	kg	400,00
13	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije isnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Obračun po komadu.	kom.	2,00
14	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju.		
	Obračun po m2 krovne površine	m2	80,00
15	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Obračun po m1	m1	11,00
16	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikalna kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju		
	Obračun po m1	m1	10,00
17	Ručni iskop zemlje za šaht dim. 90x90x100cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i odvoz šuta na gradsku deponiju.		
	Obračun po m3	m3	1,00
18	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosutog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdanim šaht poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.		
	Obračun po komadu.	kom.	1,00
ELEKTRO RADOVI			
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	kom.	6
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	m	60
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrasni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumensk	kom.	10
4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji kon	kom.	6
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.	kom.	8
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom	kom.	6

7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914	kom.	2
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908	kom.	15
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.	kom.	8
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na merno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.	kom.	6
11	Provera neprekidnosti spusnih provodnika i izdavanje atesta.	kom.	6
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.	kom.	80

Минимални гарантни период на изведене радове а који је Наручилац спреман да прихвати је 2 године, од дана примопредаје истих, што се константује Записником о извршеној примопредаји радова потписаним од стране представника обе уговорне стране.

Рок за завршетак посла је 60 календарских дана од дана увођења у посао од стране наручиоца.

Пре достављања понуде, потребно је да потенцијални понуђачи изврше преглед локације на којој је предвиђено извођење предметних радова.

Предметни радови ће бити изведени на три локације:

4. СП „ЗЕМУН“- Дунавска 14, Земун;
5. СП „Космај“ – Нишки пут бр. 1;
6. СП „Карабурма“ – Миријевски булевар бр. 1

Обавештавамо Вас да се увид у стање објекта може извршити четвртком од 09,00 часова само уз претходни договор са контакт особом Наручиоца.

Након обиласка објекта на Дорћолу извршиће се увид у стање и објекта на Космају и Карабурми истог дана.

Особе задужена за контакт и увид у постојеће стање и преглед локације су: Ксенија Јуришић, тел. 064/8802-047, Снежана Јовановић, тел. 066/8802-009 и Сашка Стошић, тел. 066/8802-063.

Приликом увида у стање објекта потребно је да представник понуђача донесе 1. овлашћење за увид у објекат издато на меморандуму фирме ради идентификације лица које ће вршити увид, као и 2. Потврду о извршеном увиду у стање објекта из конкурсне документације (Образац 9).

Донето овлашћење ће бити потписано од стране представника Наручиоца које ће бити присутно приликом обиласка објекта.

Доказ да је понуђач извршио увид у стање објекта (потписано од стране представника Наручиоца), Образац 9, потребно је доставити уз понуду, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА

- Изабрани понуђач је дужан да отклони све недостатке које подлежу гаранцији, о свом трошку.
- Изабрани понуђач је дужан да отклони све недостатке у разумном року, најкасније 2 дана од пријема писаног позива Наручиоца за отклањање недостатке.
- У случају да Изабрани понуђач не отклони недостатке у року наведеном у претходном ставу, Наручилац неисправности може отклонити ангажовањем трећих лица о трошку Изабраног понуђача.
- Изабрани понуђач се ослобађа обавезе отклањања недостатке ако је иста последица неправилног одржавања или последица више силе.
- изабрани понуђач је дужан омогућити Наручицу сталан надзор на радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала

У УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77 ЗЈН

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 75. ЗЈН) ШТО СЕ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77 ЗЈН, И ТО:

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ:

1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, односно из регистра надлежног Привредног суда.

Напомена: понуђач није дужан да достави Извод Из АПР-А, који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа – АПР-а)

2. Да понуђач /подизвођач/учесник заједничке понуде као ни његов законски заступник –ако је правно лице понуђач /подизвођач/учесник заједничке понуде, односно предузетник – ако је предузетник понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене евиденције односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да то правно лице и његов законски заступник, односно предузетник- ако је предузетник понуђач, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако је у АПР-у регистровано више законских заступника, потребно је ову потврду доставити за сваког заступника појединачно.

НАПОМЕНА:

За ову тачку правна лица достављају:

-Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица (потврда мора обухватати и кривична дела која су у надлежности Вишег суда)

-Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду (видети сајт Вишег суда у Београду за казнену евиденцију за правна лица)

-Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а за законског заступника (за све законске заступнике који су уписани у АПР-у). Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника.

За ову тачку предузетник доставља:

-Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.

3. Да понуђачу /подизвођачу/учеснику заједничке понуде није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ потврда привредног и прекршајног суда - ако је правно лице понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, односно само прекршајног суда ако је предузетник понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, да им није изречена мера забране обављања делатности или достављањем потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да им је као привредним субјектима изречена мера забране обављања делатности

(потврда се мора односити на све делатности а не само на делатност која је предмет набавке)

4. Да је понуђач /подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дајбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирили доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврде надлежног пореског органа да се понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде налази у поступку приватизације.

(ПОТВРДА НАДЛЕЖНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СЕ МОРА ДОСТАВИТИ ЗА СВЕ ОГРАНКЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА)

НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКЕ:

- Доказ за тачке 2. и 4. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања понуда тј. од 18.06.2014.године., у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.
- Доказ за тачку 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки (позив објављен дана 17.07.2014.године), у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

У складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник 124/12), понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1)-4) Закона о јавним набавкама.

Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђач је дужан да у понуди јасно наведе податак да је извршио упис у Регистар понуђача или може

у понуди доставити копију Решења о упису понуђача у регистар, а Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре.

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ:

1. Да понуђач /подизвођач/учесник заједничке понуде није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене евиденције односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА:

За ову тачку физичко лице доставља:

- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.
2. Да понуђачу /подизвођачу/учеснику заједничке понуде није изречена мера забране обављања одређених послова која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
3. Да је понуђач /подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дајбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирили доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

- Доказ за тачке 1. и 3. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања понуда тј. од 18.06.2014.године., у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.
- Доказ за тачку 2. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки (позив објављен дана 17.07.2014.године), у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76.ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ: да је у последњој години на коју се односи достављени доказ, понуђач остварио пословни приход у износу који није мањи од износа укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Као доказ о испуњености финансијског капацитета, понуђач доставља:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за понуђача за 2010., 2011. и 2012. годину - издат од стране Агенције за привредне регистре – Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника или биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2010., 2011. и 2012. годину

НАПОМЕНА:

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године, (2010., 2011. и 2012. годину),
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за претходне три обрачунске године.

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну за претходне три обрачунске године и податке о блокади за последњих 6 месеци.

Уколико понуђач нема седиште на територији Републике Србије доставља:

- потврде надлежних органа матичне државе, уз које је у обавези да достави и преводе тих потврда на српски језик, оверене од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.

Само за директне кориснике буџетских средстава:

- Уколико се као понуђач појави директни корисник буџетских средстава, дозвољено је да за ову тачку као доказ финансијске способности достави биланс стања и успеха за последње три године.

Понуђачи који су регистровани у периоду који је краћи од три године, документацију из ОВЕ тачке достављају за период за који су регистровани.

Уколико се, из података из Извештаја о бонитету понуђача, односно другог документа достављеног сходно тачки 1. (у зависности од врсте привредног субјекта које подноси понуду), утврди да је у последњој години на коју се односи достављени доказ, понуђач остварио Пословни приход у износу мањем од износа укупне вредности понуде без ПДВ-а, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

ПРИМЕР: Уколико укупна вредност понуде без ПДВ-а износи 1.000.000,00 динара, остварени пословни приход у последњој години мора износити минимум 1.000.000,00 динара, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач доставља бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем (образац 8) да Наручилац може меницу попунити на износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу и менично овлашћење, понуђач је дужан да достави уз понуду и картон депонованих потписа овлашћених лица и копију потврде Народне Банке Србије о извршеној регистрацији менице.

Уколико понуђач не достави копију потврде Народне Банке Србије о извршеној регистрацији менице, Наручилац ће извршити проверу код Народне Банке Србије да ли је меница наведеног серијског броја регистрована.

Меница мора бити потписана од стране лица из картона депонованих потписа и мора бити оверена печатом понуђача.

У конкурсној документацији је дат образац меничног овлашћење.

Уколико понуђач не достави меницу, картон депонованих потписа и менично овлашћење или не достави на начин одређен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац може да реализује достављену меницу за озбиљност понуде уколико понуђач:

- **повуче своју понуду после отварања понуде, или**
- **одбије да закључи уговор након што понуда понуђача буде изабрана или**
- **не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2. из Упутства понуђачима како да сачине понуду, или**
- **не достави средство обезбеђења за добро извршење посла на начин како је предвиђено моделом уговора.**

Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3. ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ:

Као доказ испуњености кадровског капацитета понуђач уз понуду доставља:

М обрасце или уговоре о раду или доказ о на други начин ангажованим лицима који ће бити одговорни за извршење уговора, и то за:

- запосленог-атестираног заваривача (1 лице);
- запосленог грађевинског инжењера или дипломираног инжењера грађевине са одговарајућом лиценцом инжењерске коморе или дипломираног инжењера архитектуре са одговарајућом лиценцом инжењерске коморе.

За запосленог грађевинског инжењера или дипломираног инжењера грађевине или дипломираног инжењера архитектуре, уз М обрасце или уговор о раду или доказ о ангажовању на други начин, понуђач уз понуду доставља и Лиценцу и важећу Потврду инжењерске коморе.

4. ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ

Понуђач уз понуду као доказ да поседује:

- 1 камион носивости минимум 6 тона;

доставља **копију саобраћајне дозволе** и **правни основ за коришћење камиона носивости** минимум 6 тона (уколико лице које је понуђач није уписано у саобраћајној дозволи као власник) или Уговор о купопродаји о закупу или послузи.

НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (обавезним и додатним):

Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити достављени уз понуду.

Уколико понуђач не достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова приликом подношења понуде на начин предвиђен тачком VI. Конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, осим у случајевима када је понуђач регистрован у регистру понуђача или када исти уместо доказа наведе интернет страницу на којој су наведени подаци јавно доступни.

У складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник 124/12), понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана 77. став 1. тачке 1)-4) Закона о јавним набавкама којим доказује испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1)-4) Закона о јавним набавкама.

Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведу податак да су извршили упис у Регистар понуђача.

Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду која не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако понуђач наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она у тренутку подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац задржава право да провери да ли су документи којима се доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе наведени докази (докази из чл. 77 ЗЈН), понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Докази о испуњености обавезних и додатних услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинале или оверену копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца да достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН

Уколико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном року не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће Одлуком, а сходно члану 79. став 3. Закона о јавним набавкама, такву понуду одбити као неприхватљиву.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Право учешћа у поступку јавне набавке и начин достављања доказа

- 1.1. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове за учешће у поступку предвиђене Законом о јавним набавкама (чл. 75. и 76. ЗЈН), а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.
- 1.2. Докази о испуњености услова из чл. 77 ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид или оверену копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца да достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
- 1.3. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, сходно чл. 79. ст. 3. ЗЈН.
- 1.4. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
- 1.5. У складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник 124/12), понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1)-4) Закона о јавним набавкама.
Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведу податак да су извршили упис у Регистар понуђача.
Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре.
- 1.6. Ако понуђач има седиште у иностраној држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- 1.7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарјући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року
- 1.8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77 ЗЈН понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- 1.9. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу (у обрасцу 1.Образаца понуде - понуђач мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача .
- 1.10. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу извршење обавеза из поступка јавне набавке, без обзира на број подизвођача и исти је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући присуп код подизвођача ради утврђивања испуњености услова
- 1.11. Подизвођач мора испуњавати услове из члана 75.ЗЈН (тачке 1 до 4).

- 1.12. Понуђач у понуди, за Подизвођача доставља доказе из члана 77. став 1. ЗЈН (тачке 1 до 4) као и из тачке 5. истог, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
- 1.13. Уколико је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
- 1.14. Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. У овом случају, Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. Оваква правила поступања, не утичу на одговорност понуђача.
- 1.15. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у суротном ће Наручилац реализовати средство обезбеђења и раскунути уговор осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан обавестити организацију надлежну за конкуренцију. Изузетак од овог правила постоји у случају кад, уколико је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача, и уколико се добије претходна сагласност Наручиоца.
- 1.16. Уколико понуду поднесе Група понуђача (заједничка понуда) потребно је то навести у понуди (у обрасцу 1 Садржаја понуде). Сваки понуђач из Групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 4. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77 ЗЈН, а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. Тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке, за који је неопходна испуњеност тог услова.
- 1.17. **Саставни део заједничке понуде је споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 - понуђачу који ће издати рачун,
 - рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
- 1.18. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
- 1.19. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
- 1.20. Задруга понуду може поднети самостално у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
- 1.21. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у овом поступку јавне набавке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. Конкурсна документација – измене, допуне и појашњења конкурсне документације

- 2.1. Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- 2.2. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда.
- 2.3. У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, на адресу Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд или путем факса број +381 11 366 4087 са назнаком «За набавку број ВНР-92/14», као и електронским путем на e-mail blagica.pirkovic@gsp.co.rs са истом назнаком. Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у року од три дана од пријема захтева и исту информацију објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
- 2.4. Тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.
- 2.5. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем факса или електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је од друге стране да захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је достављање извршено.
- 2.6. По истеку рока за подношење понуда, Наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију.

3. Језик понуде

- 3.1. Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према захтевима из конкурсне документације.
- 3.2. За делове понуде који су на страном језику (за доказе тражене Конкурсном документацијом и остала пратећа документа, осим за сертификате) а уколико би Наручилац у поступку прегледа и оцене понуде утврдио да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде.
- 3.3. У случају спора, релевантна је је верзија понуде дата на српском језику.

Подношење понуда, измене понуде и опозив понуде

- 3.4. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом.
- 3.5. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.
- 3.6. Понуђач може да поднесе само једну понуду за једну или више партија.
- 3.7. Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
- 3.8. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става (тач.4.4), сходно члану 87.став 5. ЗЈН.
- 3.9. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин одређен за подношење понуда, односно тако што ће у затвореној коверти доставити допуну понуде са назнаком **"ДОПУНА / ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ВНР-92/14"**. Допуна понуде мора бити достављена наручиоцу пре истека рока за подношење понуда на начин одређен за подношење понуда. У случају да понуђач жели да опозове достављену понуду, потребно је да опозив понуде достави

наручиоцу пре истека рока за подношење понуда у затвореној коверти са назнаком **"ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ВНР-92/14"**. Понуђач не може да опозове понуду након истека рока за подношење понуда.

- 3.10. Документација дата у понуди, по окончаном поступку, не враћа се понуђачу (изузев достављеног средства обезбеђења).

4. Трошкови припремања понуде

- 4.1. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
- 4.2. Ако поступак јавне набавке буде обустављен, из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди.

5. Понуда са варијантама

- 5.1. Понуде са варијантама у било ком смислу нису дозвољене (варијанте цена, произвођача, начина плаћања или рокова испоруке, начина тј. поступка израде или обраде, гарантних рокова и др.)

6. Поверљивост процеса

- 6.1. Процес оцењивања понуда до момента доношења одлуке сматра се поверљивим.
- 6.2. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, као и препорука за доделу уговора неће бити откривени понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о исходу тендера.
- 6.3. Свако настојање понуђача или његових агената да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору резултираће **ОДБИЈАЊЕМ** његове понуде.

7. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

- 7.1. Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда, Наручилац може, у складу са одредбама чл. 93.став 1. Закона о јавним набавкама, тражити од сваког понуђача додатна објашњења његове понуде, а може да врши контролу и (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
- 7.2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива, учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не пролази из природе поступка јавне набавке.
- 7.3. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
- 7.4. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- 7.5. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква понуда биће оцењена као неприхватљива.

8. Неуобичајено ниска цена

- 8.1. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92.став 1.ЗЈН.
- 8.2. Уколико Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од Понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним сходно члану 92.став 3.ЗЈН.
- 8.3. За одговор из тачке 9.2 Наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од дана пријема захтева, за достављање разјашњења.

8.4. Наручилац је дужан да по добијању образложења из претходне тачке, провери меродавне саставне елементе понуде.

9. Критеријуми за доделу уговора

9.1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Разрада критеријума (уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом):

- I. Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност при додели уговора ће имати понуда са краћим роком ИЗВОЂЕЊА РАДОВА,
- II. Уколико све понуде са идентичном понуђеном ценом имају и идентичан рок извођења радова, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком гарантног периода.
- III. Уколико све понуде са идентичном понуђеном ценом имају и идентичан рок извођења радова и идентичан гарантни период, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком важења понуде (опција понуде).
- IV. Уколико све понуде са идентичном понуђеном ценом имају и идентичан рок извођења радова и идентичан гарантни период, и идентичан рок важења понуде (опција понуде), такве понуде ће бити одбијене

10. Разлози за одбијање понуде

10.1. Понуда ће бити одбијена:

- (1) уколико поседује битне недостатке
- (2) уколико није одговарајућа
- (3) уколико ограничава права Наручиоца
- (4) уколико условљава права Наручиоца
- (5) уколико ограничава обавезе понуђача

10.2. Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

10.3. Битни недостаци понуде су:

- (6) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
- (7) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни услови прописани Конкурсном документацијом)
- (8) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
- (9) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
- (10) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

10.4. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

10.5. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

10.6. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

11. Увид у документацију

11.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

11.2. Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

12. Захтев за заштиту права

- 12.1. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), а предаје се наручиоцу.
- 12.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
- 12.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У наведеном случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за подношење понуда.
- 12.4. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.
- 12.5. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
- 12.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- 12.7. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- 12.8. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- 12.9. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- 12.10. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. Став 2. ЗЈН наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- 12.11. Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи.
- 12.12. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. став 1. ЗЈН., наручилац ће без одлагања, позвати подносиоца захтева да у року од два дана допуни захтев.
- 12.13. Ако подносилац захтева не поступи у року из члана 151. став 2. ЗЈН., односно ако не допуни захтев у складу са позивом за допуну, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
- 12.14. Против закључка наручиоца из члана 151. став 3. ЗЈН. подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
- 12.15. Сходно одредбама члана 156. ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од:
 - 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара;
 - 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Шифра плаћања: 253; модул: 97; позив на број: 97 50-016; сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке бр. ВНР-92/14; Корисник: Буџет Републике Србије.

- 12.16. Увид у ближе информације о подношењу захтева за заштиту права понуђачи могу извршити на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки - www.kjn.gov.rs.

13. Предност за домаћег понуђача

- 13.1. У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводи радове, наручилац ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно чл. 86. став 3. ЗЈН.
- 13.2. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дајбине.
- 13.3. Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

14. Поверљивост понуде

- 14.1. Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке:
- Цене из понуде, опцију понуде, рок извршења, услове и начин плаћања и гарантни период
 - Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76.ЗЈН
- 14.2. Податке које сматра поверљивим треба осенчити и написати «поверљиво». Уколико је цео документ (цео лист) поверљив у заглављу документа написати поверљиво и оверити печатом.
- 14.3. Податке које понуђач означи поверљивим, означава само поверљивост податка у односу на остале учеснике на тендеру, а не може да значи поверљивост у односу на Наручиоца.
- 14.4. Наручилац је дужан да чува све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио као поверљиве.
- 14.5. Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
- 14.6. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
- 14.7. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
- 14.8. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
- 14.9. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.
- 14.10. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

15. Попуњавање образаца

- 15.1. Обрасци дати у конкурсној документацији попуњавају се, потписују и оверавају од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног представника понуђача у случају подношења заједничке понуде.
- 15.2. Попуњавање образаца и Модела уговора није дозвољено графитном оловком, пенкалом или фломастером. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца датих у конкурсној документацији, свака исправка (бељење или подебљавање бројева и слова) мора бити оверена и парафирана од стране одговорног лица понуђача.
- 15.3. Уколико понуђач наступа са Групом понуђача (заједничка понуда), попуњавање, потписивање и овера образаца у конкурсној документацији врши се у складу са споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је саставни део заједничке понуде (**осим образаца 5 и 7 који морају потписати сви чланови групе посебно – наведене образце копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди**).
- 15.4. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњавање, потписивање и оверу образасца у конкурсној документацији врши понуђач.

16. Присуствовање јавном отварању понуда

- 16.1. Отварање понуда је јавно.
- 16.2. Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.
- 16.3. Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
- 16.4. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.
- 16.5. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

17. Рок за закључење уговора

- 17.1. Наручилац ће Уговор о јавној набавци закључити са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана рачунајући од дана када истекне рок за подношење захтева за заштиту права.
- 17.2. Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају оправданих разлога, тј, објективних околности када рок може бити дужи о чему је понуђач дужан обавестити наручиоца.
- 17.3. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци:
 - на основу оквирног споразума
 - у случају примене преговарачког поступка из чл. 36. став 1. тач. 3) ЗЈН
 - у случају примене система динамичке набавке
 - у случају поступка јавне набавке мале вредности из чл. 39. став 6. ЗЈН
 - ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

- 17.4. Ако буде захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у горе наведеним ситуацијама, наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
- 17.5. Уколико Наручилац не достави потписан Уговор понуђачу у року из става 18.2., понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
- 17.6. Уколико понуђач не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2., сматраће се да је одустао од потписивања уговора и наручилац ће реализовати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде и Управи за јавне набавке доставити доказ за негативну референцу.

18. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди и начин промене уговорене цене

- 18.1. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
- 18.2. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без ПДВ-а, а која укључује и све зависне трошкове који прате извршење набавке.
- 18.3. Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач.

19. Негативне референце

- 19.1. Сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12), Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:
- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
 - 2) учинио повреду конкуренције;
 - 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
 - 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
- 19.2. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године. Доказ из претходног става ове тачке може бити:
- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 - 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
 - 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
 - 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
 - 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
 - 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
 - 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 19.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2. став 2. 1) ове тачке (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
- 19.4. Уколико се понуђач налази на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, за предмет јавне набавке који је истоврстан овом предмету јавне набавке, Наручилац ће понуду тог понуђача одбити као неприхватљиву.

20. Измене података код понуђача, пре закључења Уговора

20.1. Уколико након отварања понуда дође до промене у пословном имену понуђача, седишту понуђача (улица, број), правној форми, промени генералног директора/директора, односно лица које ће потписати Уговор, понуђач мора одмах о томе обавестити Наручиоца писаним путем на адресу Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд или путем факса број +381 11 366-4087.

21. Измена уговора о јавној набавци

21.1. Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који нису постојали у моменту закључења уговора и на које уговорне стране нису могле утицати својом вољом (нпр. ванредне околности, измена законских прописа који су у вези са предметом уговора, велике осцилације цена на тржишту..)

21.2. Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН.

21.3. Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.

22. Обавезе за изабраног понуђача

22.1. Изабрани понуђач је дужан да отклони све неисправности које подлежу гаранцији, о свом трошку.

22.2. Изабрани понуђач је дужан да отклони све неисправности у разумном року, најкасније 10 дана од пријема писаног позива Наручиоца за отклањање неисправности.

22.3. У случају да Изабрани понуђач не отклони неисправности у року наведеном у претходном ставу, Наручилац неисправности може отклонити ангажовањем трећих лица о трошку Изабраног понуђача.

22.4. Изабрани понуђач се ослобађа обавезе отклањања неисправности ако је иста последица неправилног одржавања или последица више силе.

22.5. изабрани понуђач је дужан омогућити Наручицу сталан надзор на радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјал.

22.6. Доказ о пореклу уграђених добара
Изабрани понуђач је у обавези да, у било ком тренутку испоруке, на захтев Наручиоца достави доказ о пореклу уграђених добара.

У циљу провере порекла уграђених добара увозног порекла Наручилац задржава право да од изабраног понуђача захтева да Наручиоцу достави Пакинг листу и Царинску исправу.

22.7. ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року и на начин предвиђен моделом уговора, достави као средство обезбеђења за добро извршење посла –БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ са меничним овлашћењем да Наручилац може попунити меницу на износ **10% уговорене вредности без ПДВ-а.

Уз меницу и менично овлашћење, понуђач је дужан да достави и картон депонованих потписа овлашћених лица и копију потврде Народне Банке Србије о извршеној регистрацији менице. Меница мора бити потписана од стране лица из картона депонованих потписа и мора бити оверена печатом понуђача.

Добро извршење посла подразумева извршење свих уговором преузетих обавеза од стране изабраног понуђача, на начин и у роковима који су уговорени.

Наручилац може да реализује достављену меницу у свим ситуацијама када изабрани понуђач не испуњава све уговором преузете обавезе на начин и у роковима који су уговорени, као што је: неизвршење услуге, делимично извршење услуге, кашњење у извршењу услуге дуже од 10 (десет) календарских дана, не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као подивођача лица које није навео у понуди.

Ако не наступе околности наведене у претходном ставу, Наручилац се обавезује да меницу из Извршиоцу врати у року од 3 дана коначног завршетка радова.

**** Уколико се понуђач налази на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, Наручилац ће захтевати, и понуђач је у обавези, да средство обезбеђења достави у вредности од 15% уговорене вредности без ПДВ-а.**

22.8. ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року и на начин предвиђен моделом уговора, достави као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, на дан потписивања Записника о примопредаји радова, Наручиоцу преда 1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, без означења доспелости и меничне своте, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду.

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ се обавезује да Наручиоцу преда менично писмо (овлашћење) за Наручиоца, да Наручилац може попунити меницу на износ 5% уговорене вредности без пореза на додатну вредност из члана 5. уговора у случају неотклањања недостатака у уговореном року, као и копију картона депонованих потписа овлашћених лица Извршиоца и копију захтева за регистрацију менице или потврду пословне банке о извршеној регистрацији менице (захтев/потврда оверен од стране пословне банке Извршиоца), са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Наручилац је дужан да обавести ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА, писменим путем, о насталим неисправностима које подлежу гаранцији одмах по уоченим неисправностима.

Извођач се обавезује да, у току трајања гарантног рока, на први позив Наручиоца, а најкасније у року од 2 дана отклони недостатке, о свом трошку.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ је дужан да у гарантном року, о свом трошку отклони све недостатке који су настали за време гарантног рока. У том случају гарантни рок се продужава сразмерно временском периоду у коме је Наручилац услед уоченог недостатка био онемогућен да, у целисти или делимично, користи коловоз.

У случају да Извођач не отклони недостатке, најкасније у року од 2 дана од момента пријема писменог обавештења о насталим недостацима, ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ је сагласан да Наручилац има право да сам или преко трећих лица изврши отклањање недостатака, с тим да трошкови који том приликом настану, падају на терет ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА, за шта ће Наручилац истом испоставити фактуру.

Обрачун трошкова из претходног става овог члана, вршиће се на основу набавне цене употребљеног материјала, опреме и утрошених сати рада, односно фактуре трећих лица.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ је дужан да испостављену фактуру из става 5. овог члана Наручиоцу плати у року од 3 дана од дана достављања исте.

Уколико ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ не плати трошкове фактуре из предходног става или не отклони недостатке на начин и у року предвиђеном претходним ставовима, Наручилац има право да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року изврши наплату трошкова отклањања неисправности које подлежу гаранцији.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 3. овог члана, Наручилац има право да од ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА захтева потпуну накнаду штете.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ

Напомена: ПОНУДА мора бити достављена на ОБРАСЦИМА 1-8 или на обрасцима идентичне садржине

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - Образац 1

Образац општих података о понуђачу/подизвођачу/заједничка понуда попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 1.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу потребно је да у обрасцу 1 наведе све податке о подизвођачу (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, лице за контакт, телефон, факс, део набавке који ће бити поверен подизвођачу и податак о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу). Образац 1 копирати онолико пута колико има подизвођача у понуди и за сваког навести све податке.

У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је Образац 1 копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди и у наведеном обрасцу (образац 1 – Општи подаци о понуђачу), у рубрици подаци о понуђачу попунити све податке о сваком понуђачу понаособ.

У случају подношења заједничке понуде, (Група понуђача) уз Образац 1 доставља споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 2.

Образац понуде мора бити попуњен, потписан и оверен од стране понуђача (свака страна обрасца понуде) - Образац 2.

У обрасцу понуде понуђач попуњава захтеване податке.

Све стране обрасца понуде попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде.

а) Цене у понуди

Све цене морају бити изражене у српским динарима и са урачунатим зависним трошковима набавке на паритету магацин ГСП-а.

Уколико понуђач у својој понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније понуде, уколико нису укалкулисани у саму понуду (дату цену).

Уколико понуђач исказе цену у страном валути, а наручилац ту могућност није предвидео конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

б) Начин плаћања и рокови плаћања

Рок одложеног плаћања који је наручилац спреман да прихвати је 45 дана од дана достављања оверених привремених ситуација / окончане ситуације, са укљученим ПДВ-ом, а на основу оверених количина из грађевинске књиге, односно, по потписивању Записника о примопредаји радова

Уз фактуру за плаћање Извршилац доставља доказ да су радови изведени.

Записник о изведеним радовима су дужни потписати овлашћени представници обе уговорне стране

Сваки понуђени рок дужи од 45 дана, биће рок од 45 дана.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању услова, рока и начина плаћања.

в) Рокови извођења радова

Најдужи рок извођења радова који наручилац може да прихвати је 60 дана од дана увођења у посао.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању рока извођења радова.

Место извођења радова је на локацији Наручиоца према техничкој спецификацији.

г) Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Понуда у којој није дат рок важности понуде (опција понуде) као и понуда која има краћи рок важења од минимално захтеваног у претходном ставу биће одбијена као неприхватљива

д) Гарантни период

Минимални гарантни период на изведене радове а који је Наручилац спреман да прихвати је 2 године, рачунајући од дана примопредаје радова ,што се константује записником о примопредаји радова, који су дужни потписати представници обе уговорне стране.

3) СТРУКТУРА ЦЕНЕ– Образац 3

Понуђач уз понуду доставља Образац структуре цене (Образац 3) у складу са чланом 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС 29/13).

Потребно је да понуђач у обрасцу 3 наведе све елементе који утичу на формирање понуђене цене (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима).

За сваку врсту услуге потребно је уписати следеће:

Врсту услуге на коју се односи структура цене - **колона 1,**

1. Јединичну цену без ПДВ-а - **колона 2,**

2. Износ за сваки од трошкова који чини наведену јединичну цену (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима – нпр. набавна цена материјала, трошкови испоруке/превоза, монтаже, царине, радне снаге... итд.). Збир свих наведених трошкова треба да чини јединичну цену без ПДВ-а - **колона 3,**

3. Стопу ПДВ-а (у процентима) - **колона 4,**

4. Износ ПДВ-а на наведену јединичну цену - **колона 5,**

5. Износ укупне цене без ПДВ-а (јединична цена x количина) - **колона 6,**

6. Износ ПДВ-а на укупну цену - **колона 7,**

7. Износ укупне цене са ПДВ-ом - **колона 8.**

Дозвољено је да Понуђач Образац 3 копира онолико пута колико је потребно.

Образац структуре цене попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 3.

Цене наведене у Обрасцу 3 морају одговарати ценама наведеним у Обрасцу понуде.

4) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 4.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Понуђач попуњава, потписује и оверава, а у случају заједничке понуде овлашћени представник Образац трошкова припреме понуде - Образац 4, уколико понуђач доставља образац трошкова.

Образац треба да садржати трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења.

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 4 или га не достави на начин како је то захтевано, наручилац неће бити у обавези да надокнади трошкове припремања понуде ако обустави поступак јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца.

5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- Образац 5

Понуђач потписује и оверава печатом, а у случају заједничке понуде сви чланови групе потписују и оверавају печатом, изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – Образац 5

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

6) МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ - Образац 6

Понуђач попуњава, потписује и оверава, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, Образац менично писмо -овлашћење за озбиљност понуде (које мора бити потписано од стране овлашћеног лица из картона депонованих потписа) - Образац 6

Уз Образац меничног писма потребно је доставити:

- бланко сопствену меницу (само потписана од стране овлашћеног лица из картона депонованих потписа и оверена печатом понуђача)
- картон депонованих потписа (из пословне банке понуђача)
- копију потврде Народне Банке Србије о извршеној регистрацији менице.
Уколико понуђач не достави копију потврде Народне Банке Србије о извршеној регистрацији менице., Наручилац ће извршити проверу код Народне Банке Србије да ли је меница наведеног серијског броја регистрована.

Менично овлашћење треба да гласи на износ од минимум 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а. Бланко сопствена меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном достављања менице за добро извршење посла.

7) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, О ПОШТОВАЊУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА, ОДНОСНО ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ НОСИЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ - Образац 7

Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, о поштовању права интелектуалне својине трећих лица, односно да је понуђач ималац права интелектуалне својине мора бити потписан и оверен од стране понуђача - Образац 7.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (сваки од понуђача доставља посебну изјаву).

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 7 или га не достави на начин како је то захтевано понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

8) МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 8.

Понуђач, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, попуњава заглавље модела уговора (тачка 1 модела уговора), потписује исти и оверава. Може да попуни и битне елементе уговора - цене, рок извођења радова, начин и рок плаћања, гарантни период и друге уговорне обавезе.

Уколико исти не буду попуњени, а попуњени су у Обрасцу понуде, биће меродавни подаци из понуде.

ПОНУДА КОЈА НЕ САДРЖИ СВЕ ОБРАСЦЕ, ОСИМ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ (4), ИЛИ ОБРАСЦЕ КОЈИ СУ ИДЕНТИЧНИ НАВЕДЕНИМ ОБРАСЦИМА, ДОКАЗЕ И ЗАХТЕВЕ ДЕФИНИСАНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ ОДБИТИ ПОНУДУ У СИТУАЦИЈИ КАДА ИЗ ПОНУДЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИСПУЊЕНОСТ ЗАХТЕВАНОГ УСЛОВА (нпр. ако се подаци налазе у једном од образаца, а не налазе се у другом обрасцу).

VIII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА		ОБРАЗАЦ 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ		
Назив понуђача		
Назив и седиште понуђача (улица, број, место)		
Општина		
Генерални директор/директор		
Лице које ће потписати уговор		
Лице за контакт		
Број телефона		
Број факса		
Електронска пошта		
Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача		
Матични број предузећа		
Порески идентификациони број предузећа		
Тип понуђача (правна форма организације предузећа – ДОО, АД, Јавно предузеће, ортачко, командитно...)		
Организациони део (опционо) Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, Јединице...), уколико исти не постоје у оквиру предузећа није потребно ништа уносити.		
Понуђач је уписан у регистар понуђача који води АПР (заокружити ДА или НЕ)	ДА	НЕ
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је заокружити "ДА" (Уколико има више учесника заједничке понуде, копирати образац 1 онолико пута колико је УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ и за сваког попунити податке о понуђачу)	ДА	
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ		
Назив и седиште подизвођача		
Лице за контакт		
Телефон и факс		
Електронска пошта		
Матични број предузећа		
Порески идентификациони број предузећа		
Део НАБАВКЕ који ће бити поверен подизвођачу		
Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу		
Датум: Потпис Печат понуђача		

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 1/11

PREDMER RADOVA

IZGRADNJA SKLADIŠTA OPASNOG OTPADA U POGONIMA GSP-a

A SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U OJ C.REMONT					
GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
1	Rušenje postojećeg sloja od kamene kocke 10/10/10 cm U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz šteta na gradsku deponiju				
	Obračun po m2	m2	80,00		
2	Ručni iskop zemlje za temelje samce dimezija 40/40/60 cm i šaht. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju na gradsku deponiju				
	Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	m3	3,50		
3	Nabavka transport i zbijanje šljunka za tampon sloj debljine 10 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3 zbijenog šljunka.	m3	8,50		
4	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30, dimenzija 40/40/60. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	1,50		
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 15 cm betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom betonskog kanala - kineke nagiba od 1,5%.				
	Obračun po m3	m3	14,00		
6	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	1,50		
7	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat				
	Obračun po m3	m3	0,70		
8	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.				
	Obračun po kg				
	GA 240/360	kg	400,00		
	MA 500/560	kg	620,00		
9	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prema dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu.				
	Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.	kg	2.200,00		
10	Nabavka materijala, transport i montaža armature mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati uz noseće stubove i zavariti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže osnovnom i lak bojom za metal.				
	Obračun po kg postavljene mreže.	kg	550,00		
11	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm. Prethodno u postojećoj armirano betonskoj ploči izbušiti rupe, očistiti od nečistoće i izvršiti fiksiranje dvokomponentnom brzovezujućom masom za ankerisanje. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po komadu	kom.	52,00		

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 2/11

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
12	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije isnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Obračun po komadu.	kom.	2,00		
13	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju				
	Obračun po m2 krovne površine	m2	85,00		
14	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Obračun po m1	m1	13,00		
15	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikalna kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Obračun po m1	m1	10,00		
16	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosutog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdenim šaht poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Obračun po komadu.	kom.	1,00		
UKUPNO GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
ELEKTRO RADOVI					
#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.				
		kom.	6,00		
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.				
		m	60,00		
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrasni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumenskom masom.				
		kom.	10,00		
4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvajnik SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji konstrukcije.				
		kom.	6,00		

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 3/11

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.				
		kom.	8,00		
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom				
		kom.	6,00		
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914				
		kom.	2,00		
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908				
		kom.	15,00		
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.				
		kom.	8,00		
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na merno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.				
		kom.	6,00		
11	Provera neprekidnosti spusnih provodnika i izdavanje atesta.				
		kom.	6,00		
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.				
		kom.	80,00		
	UKUPNO ELEKTRO RADOVI				
	SVEGA KOMPLEKS NA DORČOLU				

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 4/11

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
---	---------------	------	----------	----------------	-------

B SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "ZEMUN"

GRADJEVINSKI I GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
1	Mašinsko sečenje postojeće betonske ploče prosečne debljine 25 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat Obračun po m1	m1	55,00		
2	Mašinsko razbijanje postojeće betonske ploče prosečne debljine 25 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju Obračun po m3	m3	2,50		
3	Ručni iskop zemlje za temelje samce dimezija 40/40/60 cm i šaht. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju na gradsku deponiju Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	m3	2,50		
4	Nabavka transport i zbijanje šljunka za tampon sloj debljine 10 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3 zbijenog šljunka.	m3	2,00		
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30, dimenzija 40/40/60. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	1,80		
6	Čišćenje i pranje sa razmašćivanjem postojeće armirano betonske ploče. Obračun po m2	m2	115,00		
7	Pikovanje postojeće armirano betonske ploče radi obezbeđenja prijanjanja nove betonske ploče. Obračun po m2	m2	115,00		
8	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 15 cm betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom betonskog kanala - kinete nagiba od 1,5%. Obračun po m3	m3	20,00		
9	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	1,50		
10	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat Obračun po m3	m3	0,80		

ОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
Страна 5/11

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
11	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po kg GA 240/360 MA 500/560	kg kg	500,00 900,00		
12	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prema dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebjene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu. Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.	kg	3.200,00		
13	Nabavka materijala, transport i montaža armaturne mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati uz noseće stubove i zavariti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže osnovnom i lak bojom za metal. Obračun po kg postavljene mreže.	kg	520,00		
14	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm. Prethodno u postojećoj armirano betonskoj ploči izbušiti rupe, očistiti od nečistoće i izvršiti fiksiranje dvokomponentnom brzovezujućom masom za ankerisanje. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po komadu	kom.	56,00		
15	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije osnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po komadu.	kom.	2,00		
16	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju Obračun po m2 krovne površine	m2	130,00		
17	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m1	m1	13,00		
18	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikalna kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m1	m1	10,00		
19	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosutog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdanim šaht poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po komadu.	kom.	1,00		

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 6/11

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
UKUPNO GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
ELEKTRO RADOVI					
#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	kom.	6,00		
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	m	60,00		
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrasni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumenskom masom.	kom.	10,00		
4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji konstrukcije.	kom.	6,00		
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.	kom.	8,00		
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom	kom.	6,00		
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914	kom.	2,00		
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908	kom.	15,00		
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.	kom.	8,00		
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na merno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.	kom.	6,00		
11	Provera neprekidnosti spusnih provodnika i izdavanje atesta.	kom.	6,00		
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.	kom.	80,00		
UKUPNO ELEKTRO RADOVI					
SVEGA SP "ZEMUN"					

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 7/11

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
C	SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "KOSMAJ"				
	ГРАЂЕВИНСКИ I ГРАЂЕВИНСКО-ZANATSKI РАДОВИ				
#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
1	Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 30 cm. Stablo odseći, iseći grane i izvaditi panj i koren. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i odvoz na deponiju.				
	Obračun po komadu.	kom.	3,00		
2	Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati za izradu tampon sloja. U cenu uračunati sav potreban rad, mehanizaciju i alat, kao i odvoz na gradsku deponiju.				
	Obračun po m3 samoniklog tla.	m3	20,00		
3	Ručni iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje do dubine 1,0 m. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i odvoz na gradsku deponiju.				
	Obračun po m3 samoniklog tla.	m3	9,00		
4	Nabavka, transport i razastiranje šljunka sa nabijanjem u sloju od 10-20 cm za tampon sloj ispod trakastih temelja i armirano betonske podne ploče. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.				
	Obračun po m3 zbijenog šljunka	m3	13,00		
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	8,00		
6	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 20 cm betonom MB 30. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom kanala širine 15 cm, minimalne dubine 10 cm u nagibu od 2%. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	15,00		
7	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	0,60		
8	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	1,50		

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 8/11

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
9	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature u trakaste temelje, podnu ploču i ivičnu soklu. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.				
	Обрачун по кг				
	GA 240/360	kg	350,00		
	MA 500/560	kg	550,00		
10	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prama dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebljene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu. Обрачун по килограму за komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.				
	Обрачун по кг	kg	2.100,00		
11	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm, komplet sa navrtkama. Ankere ugraditi u svež beton komplet sa ležišnom pločom dimenzija 300x300x10 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Обрачун по комаду	kom.	48,00		
12	Nabavka materijala, transport i montaža armaturne mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati do visine od 2 metra i zavariti za noseće stubove. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže osnovnom i lak bojom za metal.				
	Обрачун по кг	kg	400,00		
13	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije osnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Обрачун по комаду.	kom.	2,00		
14	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju.				
	Обрачун по m2 krovne površine	m2	80,00		
15	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Držače oluka uraditi od pocinkovanog flatna na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Обрачун по m1	m1	11,00		
16	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikala kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim objujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Обрачун по m1	m1	10,00		

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 9/11

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
17	Ručni iskop zemlje za šaht dim. 90x90x100cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i odvoz šuta na gradsku deponiju.				
	Obračun po m3	m3	1,00		
18	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosutog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kiletu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdanim šaht poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Obračun po komadu.	kom.	1,00		
UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:					
ELEKTRO RADOVI					
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	kom.	6		
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	m	60		

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 10/11

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrсни komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumensk	kom.	10		
4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji kon	kom.	6		
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.	kom.	8		
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrсног komada SRPS N.B4.936/II за израду везе спусног проводника; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom	kom.	6		
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice за олук P SRPS N.B4.914	kom.	2		
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke за олук P SRPS N.B4.908	kom.	15		
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala за povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal за njeno pričvršćenje na oba kraja.	kom.	8		
10	Merenje otpora uzemljenja за спусне проводнике (на мerno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.	kom.	6		
11	Provera neprekidnosti spusnih provodnika i izdavanje atesta.	kom.	6		
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.	kom.	80		
UKUPNO ELEKTRO RADOVI:					
REKAPITULACIJA					
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
ELEKTRO RADOVI					
SVEGA SP "KOSMAJ":					

REKAPITULACIJA

- A SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U OJ "C. REMONT"
- B SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "ZEMUN"
- C SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "KOSMAJ"

UKUPNO DINARA:

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2 страна 11/11
-----------------------	-----------------------------------

<u>Опција понуде важи:</u>	_____ дана од дана отварања понуда.
----------------------------	-------------------------------------

<u>Понуђени рок извођења радова</u>	_____ дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца
-------------------------------------	---

<u>Понуђени услови и начин плаћања</u>	_____ дана од достављања исправне фактуре Наручиоцу на плаћање
--	---

<u>Понуђени гарантни период на изведене радове и/или уграђену опрему</u>	_____ месеци рачунајући од дана записничке примопредаје радова
--	---

<u>Посебне погодности:</u>	
----------------------------	--

М.П.

ПОНУЂАЧ

Овера чланова Комисије Наручиоца
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкови прибављања средства обезбеђења:

Редни број	Спецификација трошкова прибављања средства обезбеђења	Износ без ПДВ-а (у динарима)	Износ са ПДВ-ом (у динарима)
Укупан износ (без ПДВ-а):			
Укупан износ (са ПДВ-ом):			

Напомена: Сходно одредбама члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди.

М.П.

ПОНУЂАЧ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац 5

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

М.П.

ПОНУЂАЧ

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 6

На основу Закона о меници , тачака 1, 2, и 6 Одлуке о облику и садржини и начину коришћењу јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА:	

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД",
из Београда, Кнегиње Љубице 29 (у даљем тексту : Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да меницу серијски број _____ може попунити у износу од 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а за јавну набавку: **Изградња складишта опасног отпада у погонима ГСП-а , бр. ВНР-92/14.**

Овлашћујемо Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд", **да попуни меницу на износ од 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а** и да безусловно и без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код свих пословних банака, а у корист Повериоца Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд", Кнегиње Љубице 29, Београд.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Поверилац може захтевати исплату менице ако:

- Дужник повуче своју понуду после отварања понуде
- Дужник одбије да закључи уговор након што понуда Дужника буде изабрана као најповољнија.
- Дужник не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање
- Након закључења уговора, дужник не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, на начин како је захтевано конкурсном документацијом.

МЕСТО И ДАТУМ

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И ИЗЈАВА КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА СУ ПОШТОВАНА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА ОДНОСНО ДА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ	ОБРАЗАЦ 7
---	------------------

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:

- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
- Да смо приликом састављања понуде поштовали права интелектуалне својине трећих лица.
- Да смо носиоци права интелектуалне својине **ДА НЕ**
(заокружити)

М.П.

ПОНУЂАЧ

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (сваки од понуђача доставља посебну изјаву).

МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ 8

У Г О В О Р

Закључен између уговорних страна:

1. _____, (назив и седиште Извођача),
_____ (име и презиме генералог директора/директора), (у даљем
тексту: Извођач), _____ (Извођач наступа да
Подизвођачем _____ (назив и седиште подизвођача)

..... (назив понуђача из групе понуђача)
..... (назив понуђача из групе понуђача)
..... (назив понуђача из групе понуђача)

И

2. **Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд"**, Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд које заступа в.д.директора Драгомир Спасић, дипл. грађ. инж. (у даљем тексту: Наручилац), с друге стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка радова: Изградња складишта опасног отпада у погонима ГСП-а, бр. ВНР-92/14, у свему према предмјеру радова Наручиоца из конкурсне документације бр. ВНР-92/14 од 08.07.2014. год. и усвојеној понуди Извођача код Наручиоца заведеној под бр. ___/___ од ____.2014. год.

Члан 1.

Након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци радова, уговорне стране сагласно утврђују услове под којима се Извођач обавезује да у уговореном периоду изведе све радове из предмета овог уговора, по усвојеној понуди Извођача бр. ___/___ од ____.2014. год., а у свему према предмјеру радова Наручиоца из конкурсне документације број ВНР-92/14 од 08.07.2014. год. и условима из овог Уговора.

Понуда из претходног става овог члана, општи подаци о понуђачу, структура цене, изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, о поштовању права интелектуалне својине трећих лица, односно да је понуђач носилац права интелектуалне својине и технички услови из конкурсне документације чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извршење целокупне уговорне обавезе (по врсти и количини), Извођач ће извршити у року _____ дана од дана увођења Извођача у посао.

Извршење целокупне уговорне обавезе из предмета овог уговора, биће потврђено потписивањем Записника о примопредаји радова од стране овлашћених представника Наручиоца и Извођача.

Даном потписивања Записника из претходног става од стране представника уговорних страна, радови из предмета уговора сматрају се окончаним.

Извођач ће бити уведен у посао на основу писаног позива Наручиоца, а након потписивања уговора.

Под увођењем извођача у посао подразумева да надзорни орган Наручиоца отвори Извођачу радова грађевински дневник.

Извођач је дужан да у току грађења води грађевински дневник и инспекцијску књигу.

У грађевински дневник уписују се сви подаци о току и начину извођења радова које прописују надлежни државни органи.

Ако понуђач ни у накнадно датом року не започне извођење радова, Наручилац може раскинути уговор и захтевати од Извођача радова накнаду штете и наплати меницу.

Члан 3.

У случају кашњења у извршењу радова, Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности посла са ПДВ-ом, с тим што уговорна казна не може бити већа од 5% укупно уговорене вредности посла са ПДВ-ом из члана 5. Уговора.

Члан 4.

Извођач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем грађевинског материјала, опреме и алата потребних за извођење радова до места одређења (извођења радова). Извођач се обавезује да обезбеди место извођења радова тако да не буду угрожени или доведени у опасност радници који изводе радове нити трећа лица, а у случају било каквих пропуста у том погледу, за исте одговорност сноси искључиво Извођач. Сву штету која том приликом буде причињена, било трећим лицима, било Наручиоцу, Извођач је дужан да надокнади. Опрема која ће се користити приликом извођења радова мора да испуњава стандарде у погледу безбедносно-техничких карактеристика и захтева који су прописани за ту опрему.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора врши по јединичним ценама из усвојене понуде Извођача код Наручиоца заведене под бр. ___/___ од ____.2014. год, а према обрасцу понуде који чини саставни део овог Уговора.

PREDMER RADOVA	
IZGRADNJA SKLADIŠTA OPASNOG OTPADA U POGONIMA GSP-a	

A SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U OJ C.REMONT					
GRADJEVINSKI I GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
1	Rušenje postojećeg sloja od kamene kocke 10/10/10 cm U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju				
	Obračun po m2	m2	80,00		
2	Ručni iskop zemlje za temelje samce dimezija 40/40/60 cm i šaht. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju na gradsku deponiju				
	Obračun po m3 zemlje u samonikom stanju.	m3	3,50		
3	Nabavka transport i zbijanje šljunka za tampon sloj debljine 10 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3 zbijenog šljunka.	m3	8,50		
4	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30, dimezija 40/40/60. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	1,50		
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 15 cm betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom betonskog kanala - kinete nagiba od 1,5%.				
	Obračun po m3	m3	14,00		
6	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	1,50		
7	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat				
	Obračun po m3	m3	0,70		
8	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat.				
	Obračun po kg				
	GA 240/360	kg	400,00		
	MA 500/560	kg	620,00		

9	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prama dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu.				
	Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.	kg	2.200,00		
10	Nabavka materijala, transport i montaža armaturne mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati uz noseće stubove i zavariti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže osnovnom i lak bojom za metal.				
	Obračun po kg postavljene mreže.	kg	550,00		
11	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm. Prethodno u postojećoj armirano betonskoj ploči izbušiti rupe, očistiti od nečistoće i izvršiti fiksiranje dvokomponentnom brzovezujućom masom za ankerisanje. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po komadu	kom.	52,00		
12	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije osnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Obračun po komadu.	kom.	2,00		
13	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju				
	Obračun po m2 krovne površine	m2	85,00		
14	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Obračun po m1	m1	13,00		
15	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikala kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Obračun po m1	m1	10,00		
16	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosiotog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdenim šaht poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Obračun po komadu.	kom.	1,00		
UKUPNO GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
ELEKTRO RADOVI					
#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.				
		kom.	6,00		
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.				
		m	60,00		
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrsni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumenskom masom.				
		kom.	10,00		

4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji konstrukcije.				
		kom.	6,00		
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.				
		kom.	8,00		
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom				
		kom.	6,00		
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914				
		kom.	2,00		
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908				
		kom.	15,00		
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.				
		kom.	8,00		
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na merno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.				
		kom.	6,00		
11	Provera neprekidnosti spusnih provodnika i izdavanje atesta.				
		kom.	6,00		
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.				
		kom.	80,00		
	UKUPNO ELEKTRO RADOVI				
	SVEGA KOMPLEKS NA DORČOLU				

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
---	---------------	------	----------	----------------	-------

B SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "ZEMUN"

GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
1	Mašinsko sečenje postojeće betonske ploče prosečne debljine 25 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat Obračun po m1	m1	55,00		
2	Mašinsko razbijanje postojeće betonske ploče prosečne debljine 25 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju Obračun po m3	m3	2,50		
3	Ručni iskop zemlje za temelje samce dimezija 40/40/60 cm i šaht. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju na gradsku deponiju Obračun po m3 zemlje u samoniklom stanju.	m3	2,50		
4	Nabavka transport i zbijanje šljunka za tampon sloj debljine 10 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3 zbijenog šljunka.	m3	2,00		
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30, dimezija 40/40/60. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	1,80		

Конкурсна документација за јавну набавку радова: Изградња складишта опасног отпада у погонима ГСП-а, бр. ВНР-92/14

6	Čišćenje i pranje sa razmašćivanjem postojeće armirano betonske ploče. Obračun po m2	m2	115,00		
7	Pikovanje postojeće armirano betonske ploče radi obezbeđenja prijanjanja nove betonske ploče. Obračun po m2	m2	115,00		
8	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 15 cm betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom betonskog kanala - kinete nagiba od 1,5%. Obračun po m3	m3	20,00		
9	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po m3	m3	1,50		
10	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat Obračun po m3	m3	0,80		
11	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po kg GA 240/360 MA 500/560	kg kg	500,00 900,00		
12	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prama dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebjene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu. Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.	kg	3.200,00		
13	Nabavka materijala, transport i montaža armaturne mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati uz noseće stubove i zavariti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže osnovnom i lak bojom za metal. Obračun po kg postavljene mreže.	kg	520,00		
14	Nabavka materijala, transport i ugradnja anкера sa navojem Ø 14 dužine 800mm. Prethodno u postojećoj armirano betonskoj ploči izbušiti rupe, očistiti od nečistoće i izvršiti fiksiranje dvokomponentnom brzovezujućom masom za ankerisanje. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat. Obračun po komadu	kom.	56,00		
15	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije osnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po komadu.	kom.	2,00		
16	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju Obračun po m2 krovne površine	m2	130,00		
17	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m1	m1	13,00		
18	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikalna kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstiti za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m1	m1	10,00		

19	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosutog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdanim šahom poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Обрачун по комаду.	kom.	1,00		
UKUPNO GRADJEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
ELEKTRO RADOVI					
#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	kom.	6,00		
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	m	60,00		
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrasni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumenskom masom.	kom.	10,00		
4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji konstrukcije.	kom.	6,00		
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.	kom.	8,00		
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom	kom.	6,00		
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914	kom.	2,00		
8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908	kom.	15,00		
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.	kom.	8,00		
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na merno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.	kom.	6,00		
11	Provera neprekidnosti spusnih provodnika i izdavanje atesta.	kom.	6,00		
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.	kom.	80,00		
UKUPNO ELEKTRO RADOVI					
SVEGA SP "ZEMUN"					

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
---	---------------	------	----------	----------------	-------

C SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "KOSMAJ"

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

#	Opis pozicije	Mera	Količina	Jedinična cena	Iznos
---	---------------	------	----------	----------------	-------

1	Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 30 cm. Stablo odseći, iseći grane i izvaditi panj i koren. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i odvoz na deponiju.				
	Obračun po komadu.	kom.	3,00		
2	Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati za izradu tampon sloja. U cenu uračunati sav potreban rad, mehanizaciju i alat, kao i odvoz na gradsku deponiju.				
	Obračun po m3 samoniklog tla.	m3	20,00		
3	Ručni iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje do dubine 1,0 m. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i odvoz na gradsku deponiju.				
	Obračun po m3 samoniklog tla.	m3	9,00		
4	Nabavka, transport i razastiranje šljunka sa nabijanjem u sloju od 10-20 cm za tampon sloj ispod trakastih temelja i armirano betonske podne ploče. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.				
	Obračun po m3 zbijenog šljunka	m3	13,00		
5	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	8,00		
6	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske podne ploče prosečne debljine 20 cm betonom MB 30. Ploču izvesti u nagibu od 1% komplet sa izradom kanala širine 15 cm, minimalne dubine 10 cm u nagibu od 2%. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	15,00		
7	Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske ivične sokle visine 15 cm, debljine 10 cm u dvostranoj oplati, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	0,80		
8	Nabavka materijala i betoniranje betonske prilazne rampe, betonom MB 30. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po m3	m3	1,50		
9	Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature u trakaste temelje, podnu ploču i ivičnu soklu. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.				
	Obračun po kg				
	GA 240/360	kg	350,00		
	MA 500/560	kg	550,00		
10	Nabavka materijala, radionička izrada, transport, montaža, bojenje osnovnom i uljanom bojom za metal čelične konstrukcije. Materijal za konstrukciju je čelik kvaliteta Č.0361. Konstrukcija se izvodi od čeličnih kutijastih profila. Svi delovi izrađuju se u radionici, a spojevi na objektu izvode zavarivanjem i potrebno je angažovanje atestiranog zavarivača. Veza stubova i temelja izvodi se preko ležišnih ploča sa ankerima. Sva potrebna ankerovanja izvršiti postavljanjem ležišnih ploča u svež beton, vodeći računa o osovinskom i visinskom položaju u svemu prema dokumentaciji. U cenu uračunati izradu radioničkih detalja i plana montaže, kao i sav potreban materijal za radioničku pripremu i montažu konstrukcije. Za sve upotrebljene materijale obavezno dostaviti ateste o kvalitetu. Obračun po kilogramu za komplet izvedenu čeličnu konstrukciju.				
	Obračun po kg	kg	2.100,00		
11	Nabavka materijala, transport i ugradnja ankera sa navojem Ø 14 dužine 800mm, komplet sa navrtkama. Ankere ugraditi u svež beton komplet sa ležišnom pločom dimenzija 300x300x10 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat.				
	Obračun po komadu	kom.	48,00		
12	Nabavka materijala, transport i montaža armatutne mreže Q335 oko konstrukcije objekta. Mrežu postavljati do visine od 2 metra i zavariti za noseće stubove. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i čišćenje i bojenje mreže osnovnom i lak bojom za metal.				

	Обрачун по kg	kg	400,00		
13	Nabavka materijala, transport, izrada i ugradnja ulazne kapije. Kapija je dvokrilna, dimenzija 3x2m, izrađena od kutijastih profila 60x40x3 mm sa ispunom od armaturne mreže Q335. U cenu uračunati ugradnju potrebnog okova i cilindar brave za zaključavanje, bojenje kapije isnovnom i lak bojom za metal kao i sav ostali potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Обрачун по комаду.	kom.	2,00		
14	Nabavka, transport materijala i pokrivanje konstrukcije čeličnim pocinkovanim limom TR35/200 debljine 0,7 mm. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i prateći materijal za pričvršćenje lima za krovnu konstrukciju.				
	Обрачун по m2 krovne površine	m2	80,00		
15	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja visećih oluka polukružnog preseka RŠ 60cm od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm .Držače oluka uraditi od pocinkovanog flaha na razmaku od 80 cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Обрачун по m1	m1	11,00		
16	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja olučnih vertikalna kružnog preseka od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm RŠ 60 cm. Vertikale pričvrstili za noseće stubove pocinkovanim obujmicama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju				
	Обрачун по m1	m1	10,00		
17	Ručni iskop zemlje za šaht dim. 90x90x100cm. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat, kao i odvoz šuta na gradsku deponiju.				
	Обрачун по m3	m3	1,00		
18	Nabavka materijala i izrada kanalizacione mreže za odvod eventualno prosutog opasnog otpada u prihvatni sud. Mreža se sastoji od vertikalne rešetke ø70 koja se postavlja u betonski kanal - kinetu u ploči, PVC cevi dužine 2 m (od rešetke do šahta), armirano-betonskog šahta dimenzija 60/60/90 cm, debljine zida 15 cm (beton MB 30, armirano sa Q188, dvostrano), sa plastičnim prihvatnim sudom zapremine 50 l i liveno-gvozdenim šaht poklopcem. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.				
	Обрачун по комаду.	kom.	1,00		
UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:					
ELEKTRO RADOVI					
1	Nabavka, ispruka i pobijanje cevi FeZn L=3m, d=5cm na dno prethodno iskopanog rova za temeljne stope; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja (varenjem) sa horizontalnim uzemljivačem, i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	kom.	6		
2	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu horizontalnog uzemljivača objekta; pozicija obuhvata sva potrebna povezivanja, varenja za cevi vertikalnog uzemljivača i premazivanje spojeva bitumenskom masom.	m	60		
3	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 25x4 mm za izradu zemljovoda gromobranske instalacije od temeljnog uzemljivača objekta do merno-ispitnog spoja; pozicija obuhvata prosečno 3m trake, ukrasni komad za izradu veze traka-traka i premaz spoja bitumensk	kom.	10		
4	Nabavka, isporuka i ugradnja u osi spusnog provodnika merno-ispitnog spoja gromobranske instalacije; pozicija obuhvata razdvojnici SRPS N.B4.932, povezivanje spusnog provodnika (čelične kutije konstrukcije) i zemljovoda varenjem i farbanje spoja u boji kon	kom.	6		
5	Nabavka, isporuka i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izradu galvanske veze između lima (krovnog pokrivača) i čelične konstrukcije objekta varenjem. Prosečna dužina trake je 1,5m. Pozicija obuhvata i farbanje spoja u boji konstrukcije/krovnog pokrivača.	kom.	8		
6	Nabavka, isporuka i montaža ukrasnog komada SRPS N.B4.936/II za izradu veze spusnog provodnika; pozicija obuhvata premaz spoja bitumenskom masom	kom.	6		
7	Nabavka, isporuka i montaža obujmice za oluk P SRPS N.B4.914	kom.	2		

8	Nabavka, isporuka i montaža stezaljke za oluk P SRPS N.B4.908	kom.	15		
9	Nabavka, isporuka i montaža materijala za povezivanje metalnih okvira vrata i vrata. Spojevi se vrše bakarnom pletenicom preseka 16mm ² . Pozicija obuhvata bakarnu pletenicu dužine 25cm, i sav potrebni materijal za njeno pričvršćenje na oba kraja.	kom.	8		
10	Merenje otpora uzemljenja za spusne provodnike (na merno-ispitnom spoju) i izdavanje atesta.	kom.	6		
11	Provera neprekidnosti spušnih provodnika i izdavanje atesta.	kom.	6		
12	Provera premošćenja metalnih masa po krovu i fasadama.	kom.	80		
UKUPNO ELEKTRO RADOVI:					
REKAPITULACIJA					
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI					
ELEKTRO RADOVI					
SVEGA SP "KOSMAJ":					

REKAPITULACIJA		
A	SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U OJ "C. REMONT"	
B	SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "ZEMUN"	
C	SKLADIŠTE ZA OPASNI OTPAD U SP "KOSMAJ"	
		UKUPNO DINARA:

Укупна вредност уговора, без укљученог ПДВ-а износи: _____ динара, (словима: _____), а са укљученим ПДВ-ом износи: _____ динара (словима: _____).

Уговорена цена дата је на паритету локација Наручиоца, Београд и њом су обухваћени сви трошкови и порези који терете извршење предметних радова.

Члан 6.

Извођач се обавезује да на име гаранције за добро извршење посла, приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда 1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, без означања доспелости и меничне своте, као гаранцију за добро извршење посла (уредно извршење својих обавеза).

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Извођач се обавезује да Наручиоцу преда менично писмо (овлашћење) за Наручиоца, да Наручилац може попунити меницу на износ 10% уговорене вредности са порезом на додату вредност из члана 5. уговора у случају неуредног извршења обавеза од стране Извођача, као и копију картона депонованих потписа овлашћених лица Извршиоца и копију потврде Народне Банке Србије о извршеној регистрацији менице. Добро извршење посла подразумева извршење свих уговором преузетих обавеза од стране Извођача коме је уговор додељен, на начин и у роковима који су уговорени.

Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситуацијама када Извођач не поштује уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: неизвођење радова, делимично извођење радова, кашњење у извођењу радова дуже од 10 (десет) календарских дана, не отклањање недостатака у уговореном року, ангажовање као подивођача лица које није навео у понуди.

Ако не наступе околности наведене у претходном ставу, Наручилац се обавезује да меницу из става 1. овог члана Извршиоцу врати у року од од 10 дана од дана извршења комплетне услуге.

Члан 8.

порезом на додату вредност из члана 5. уговора у случају неотклањања недостатака у уговореном року, као и копију картона депонованих потписа овлашћених лица Извршиоца и копију потврде Народне Банке Србије о извршеној регистрацији менице, са роком важности 30 дана дужином од уговореног гарантног рока. Наручилац је дужан да обавести Извођача, писменим путем, о насталим неисправностима које подлежу гаранцији одмах по уоченим неисправностима.

Извођач се обавезује да, у току трајања гарантног рока, на први позив Наручиоца, а најкасније у року од 2 дана отклони недостатке, о свом трошку.

Извођач је дужан да у гарантном року, о свом трошку отклони све недостатке који су настали за време гарантног рока. У том случају гарантни рок се продужава сразмерно временском периоду у коме је Наручилац услед уоченог недостатка био онемогућен да, у целости или делимично, користи коловоз.

У случају да Извођач не отклони недостатке, најкасније у року од 2 дана од момента пријема писменог обавештења о насталим недостацима, Извођач је сагласан да Наручилац има право да сам или преко трећих лица изврши отклањање недостатака, с тим да трошкови који том приликом настану, падају на терет Извођача, за шта ће Наручилац истом испоставити фактуру.

Обрачун трошкова из претходног става овог члана, вршиће се на основу набавне цене употребљеног материјала, опреме и утрошених сати рада, односно фактуре трећих лица.

Извођач је дужан да испостављену фактуру из става 5. овог члана Наручиоцу плати у року од 3 дана од дана достављања исте.

Уколико Извођач не плати трошкове фактуре из претходног става или не отклони недостатке на начин и у року предвиђеном претходним ставовима, Наручилац има право да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року изврши наплату трошкова отклањања неисправности које подлежу гаранцији.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 3. овог члана, Наручилац има право да од Извођача захтева потпуну накнаду штете.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да укупну уговорену вредност стварно изведених радова, исплати Извођачу и то на следећи начин

- у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре Наручиоцу на плаћање на основу овере привремених ситуација / окончане ситуације са укљученим ПДВ-ом, а на основу оверених количина из грађевинске књиге, односно, по потписивању Записника о примопредаји радова и достављања менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Извођач је дужан уз фактуру за плаћање доставити Записник о примопредаји радова, потписан од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Записник о примопредаји радова из претходног става представља доказ да су радови изведени.

Члан 10.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора, изведе квалитетно, стручно и у свему сагласно важећим техничким прописима и општим техничким условима који важе за ову врсту радова, као и пројектној документацији.

Извођач се обавезује да се приликом извођења предметних радова придржава свих обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Члан 11.

У случају да Извођач својом кривицом не изводи уговорене радове у роковима предвиђеним чланом 2. уговора, сагласан је да му Наручилац обрачуна и наплати уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности из чл. 5 овог Уговора за сваки дан закашњења, с тим да укупна вредност уговорне казне не пређе износ од 5% уговорене вредности.

Члан 12.

Извођач гарантује за изведене радове у периоду од ____ године од дана примопредаје радова.

Члан 13.

Надзор над радовима, који су предмет овог Уговора вршиће стручна служба Наручиоца (у даљем тексту: Надзорни орган).

Наручилац је дужан да, одмах по закључењу овог Уговора, писмено извести Извођача о наименовању чланова Надзорног органа.

Надзорни орган пуноправно заступа Наручиоца при извођењу уговорених радова и овлашћен је да Извођачу

даје потребна објашњења и налоге у вези са извођењем радова.

У случају да током надзора Надзорни орган уочи ма какву неусклађеност са предмером радова из усвојеног образаца понуде, Наручилац, односно Надзорни орган ће, у писменој форми, обавестити Извођача о уоченим недостацима и/или пропустима.

Извођач се обавезује да, у року не дужем од 2 дана од дана пријема писаног обавештења, извести Наручиоца о мерама предузетим ради отклањања уочених недостатака и/или пропуста.

Члан 14.

Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се на месту извршења радова – Саобраћајни погон "Нови Београд" Агостина Нета 1, Београд-Нови Београд.

Уговорне стране се обавезују да формирају Комисију за примопредају радова, коју ће чинити овлашћени представници Наручиоца и Извођача.

Уколико Комисија за технички преглед или Комисија за примопредају радова стави примедбе на изведене радове, Извођач је дужан да у целости поступи по примедбама Комисије за технички преглед, као и Комисије за примопредају изведених радова и то у року утврђеном Записником о техничком прегледу, односно Записником о примопредаји изведених радова.

Ако Извођач не поступи по наведеним примедбама у утврђеном року, Извођач је сагласан да Наручилац има право да сам или преко трећих лица изврши отклањање недостатака, с тим да трошкови који том приликом настану, падају на терет Извођача.

Обрачун трошкова из претходног става овог члана, вршиће се на основу набавне цене употребљеног материјала, опреме и утрошених сати рада, односно фактуре издате од стране трећих лица.

Извођач је дужан да испостављену фактуру Наручиоцу плати у року од 3 дана од дана фактурисања.

Уколико Извођач не отклони недостатке или не надокнади трошкове отклањање недостатака у датом року, Наручилац има право да активирањем средства обезбеђења за добро извршење посла изврши наплату трошкова отклањања недостатака утврђених Записником о техничком прегледу, односно Записником о примопредаји изведених радова и за разлику умањи плаћање по фактури, уколико трошкови не буду могли бити отклоњени активирањем банкарске гаранције за добро извршење посла.

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и достављања средства обезбеђења из члана 7.

Овај Уговор се може раскинути споразумно.

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид дужна је другој уговорној страни надокнадити штету.

Члан 16.

Сви спорови из овог Уговора решаваће се првенствено споразумно.

У случају да спор не може бити решен на начин из претходног става овог члана, за његово решавање надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 17.

Промене овог Уговора важиће уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен Анекс Уговора.

Члан 18.

За све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим односима.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Извођач задржава 2 (два), а Наручилац 5 (пет) примерака.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Драгомир Спасић, дипл. грађ. инж.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У СТАЊЕ ОБЈЕКТА

ОБРАЗАЦ 9

Потврђујем да је представник Понуђача _____
(понуђач и име и презиме представника понуђача)
извршио увид стање објекта на локацијама на којима је предвиђено извођење предметних радова по јавној набавци: **Изградња складишта опасног отпада у погонима ГСП-а, бр. ВНР-92/14.**

Локација:

1. СП „ЗЕМУН“ - Дунавска 14, Земун; _____
2. СП „Космај“ – Нишки пут бр. 1; _____
3. СП „Карабурма“ – Миријевски булевар бр. 1 _____

Потпис представника Наручиоца